



Městský úřad Bučovice

Odbor ŽP a SÚ - oddělení stavebního úřadu

Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Tel.: 517 324 445
Fax: 517 324 431
Email: gazda@bucovice.cz

IČO: 00291676
ID DS: td3be8p

Vyřizuje: Ladislav Gazda

Váš dopis zn:

Ze dne:

Obdrží: dle rozdělovníku

Naše zn/ČJ: MUB/OSÚ-21643/2017 gal

Spisová značka: OSÚ-4738/2017-gal

Datum: 09.05.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

č. 17/2017

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 06.02.2017 podala společnost

CUBESOL, s.r.o., IČ 27678491, Pellicova 629/5d, Staré Brno, 602 00 Brno

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.,

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Optická síť Nemochovice

(dále jen "stavba"), na pozemcích parc. č. **st. 5/1** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. 102** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. 128/1** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. 128/2** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. 128/3** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. 180** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. 186** (zastavěná plocha a nádvoří), **st. 198** (zastavěná plocha a nádvoří), **KN 32/4** (ostatní plocha), **KN 32/5** (ostatní plocha), **KN 59/1** (zahrada), **KN 63/3** (zahrada), **KN 63/4** (zahrada), **KN 95/2** (ostatní plocha), **KN 101/3** (zahrada), **KN 101/4** (ostatní plocha), **KN 101/5** (ostatní plocha), **KN 101/12** (trvalý travní porost), **KN 656/2** (trvalý travní porost), **KN 657/2** (trvalý travní porost), **KN 657/3** (trvalý travní porost), **KN 657/4** (trvalý travní porost), **KN 657/7** (trvalý travní porost), **KN 1203** (vodní plocha), **KN 1219** (vodní plocha), **KN 1258/3** (zahrada), **KN 1258/4** (zahrada), **KN 1258/6** (zahrada), **KN 1409/1** (ostatní plocha), **KN 1409/6** (ostatní plocha), **KN 1410/1** (ostatní plocha), **KN 1411/1** (trvalý travní porost), **KN 1411/9** (ostatní plocha), **KN 2447/1** (ostatní plocha), **KN 2452/3**, **KN 2455** (ostatní plocha), **KN 2459/12**, **KN 2459/13** (vodní plocha), **KN 3085/4** (ostatní plocha), **KN 3100/1** (ostatní plocha),

KN 3113 (ostatní plocha), **KN 3123/1** (vodní plocha), **KN 3123/12** (vodní plocha), **KN 3131/3** (ostatní plocha), **KN 3132/1** (ostatní plocha), **KN 3132/2** (ostatní plocha), **KN 3132/3** (vodní plocha), **KN 3135** (ostatní plocha), **KN 4071** (ostatní plocha), **KN 4095/2** (orná půda), **KN 4139/2** (zahrada), **KN 4267/1** (ostatní plocha), **KN 4267/2** (ostatní plocha), **KN 4267/3** (ostatní plocha), **KN 4267/5** (ostatní plocha), **KN 4267/6** (ostatní plocha), **KN 4267/7** (ostatní plocha), **KN 4268/6** (ostatní plocha), **KN 4268/7** (ostatní plocha), **KN 4268/8** (ostatní plocha), **KN 4268/9** (ostatní plocha), **KN 4268/10** (ostatní plocha), **KN 4268/11** (ostatní plocha), **KN 4268/12** (ostatní plocha), **KN 4268/13** (ostatní plocha), **KN 4268/14** (ostatní plocha), **KN 4268/15** (ostatní plocha), **KN 4268/16** (ostatní plocha), **KN 4268/17** (ostatní plocha), **KN 4284/3** (ostatní plocha) v katastrálním území **Nemochovice**.

Druh a účel umísťované stavby:

- podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě (optické kabelové vedení) dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon o elektronických komunikacích"), pro připojení rodinných domů, bytových domů a firemních objektů v obci Nemochovice ke komunikačnímu vedení veřejné komunikační sítě zajišťující služby celosvětové sítě internet, kabelové televize a hlasových služeb.

II. stanovní podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem v územním řízení, kterou vypracoval zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Vévoda, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 1005268; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Pro zajištění oprávnění zřídit stavbu předmětného charakteru je podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť vázán povinnostmi uvedenými v § 104 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích (tento podnikatel musí nejprve uzavřít s vlastníkem dotčené nemovitosti písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k části dotčené nemovitosti za jednorázovou náhradu a po ukončení výstavby a zaměření polohy vedení smlouvu o zřízení věcného břemene ke skutečně dotčené části nemovitosti).
3. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
5. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytyčení veškerých podzemních vedení IS ze strany stavebníka (dodavatele stavby) přímo v terénu před započatím stavby.
6. Křížení a souběhy vedení inženýrských sítí budou v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 6006 – Označení podzemních vedení výstražnými fóliemi, ČSN 73 7505 – Sdružené trasy městských vedení technického vybavení.
7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

8. Stavba bude prováděna dodavatelsky jen právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací, jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
9. Před zahájením prací ohlásí investor stavby stavebnímu úřadu název oprávněné právnické nebo fyzické osoby, která bude stavbu provádět.
10. Pokud bude nezbytně nutné pro uskutečnění stavby použít sousední pozemek či stavbu, je povinností stavebníka se před započítím stavebních prací dohodnout o době, způsobu a formě provedení potřebných prací s vlastníkem stavby či pozemku. Nedojde-li k dohodě, požádá stavebník o vydání rozhodnutí v souladu s ustanovením § 141 stavebního zákona.
11. Odpady ze stavby budou průběžně odváženy na řízenou skládku, popř. budou předány jiné osobě oprávněné nakládat s těmito odpady.
12. Stavebník zajistí staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkopy musí být zajištěny ochranným zábradlím, případně jinou zábranou a v noci osvětleny.
13. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
14. Při provádění stavby budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.
15. Stavebník je dle obecně závazných předpisů odpovědný za případné škody způsobené prováděním stavby a je povinen případné škody nahradit na vlastní náklady.
16. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 24.10.2016 pod č.j. MUB/OŽP-30605/2016 ves, které je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.
17. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření MÚ Bučovice, odboru dopravy, ze dne 04.11.2016 pod č.j. MUB/OD-34702/2016 kna, které je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí.
18. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 19.02.2016 pod č.j. MUB/OŽP-2344/2016-spu, které je přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí.
19. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 05.01.2016 pod č.j. 502026/16, které je přílohou č. 4 tohoto rozhodnutí.
20. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., ze dne 18.01.2016 pod zn. 2016-00134/20160108/TÚ/so, které je přílohou č. 5 tohoto rozhodnutí.
21. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku spol. RWE GasNet, s.r.o., ze dne 20.01.2016 pod zn.5001232378, které je přílohou č. 6 tohoto rozhodnutí.
22. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 12.01.2016 pod zn. L14369-16096983, které je přílohou č. 7 tohoto rozhodnutí.
23. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., ze dne 23.05.2016 pod zn. T13819-16120723, který je přílohou č. 8 tohoto rozhodnutí.

24. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, ze dne 15.01.2016 pod zn.23153/2016-Vy/DaZd, které je přílohou č. 9 tohoto rozhodnutí.
25. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Policie ČR, DI Vyškov, ze dne 09.01.2016 pod č.j. KRPB-297652-2/ČJ-2015-061206-POK, které je přílohou č. 10 tohoto rozhodnutí.
26. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s.p., ze dne 29.06.2016 pod zn. PM039326/2016-203/IN, které je přílohou č. 11 tohoto rozhodnutí.
27. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 04.11.2016 pod č.j. MUB/OŽP-30134/2016 cera, které je přílohou č. 12 tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

CUBESOL, s.r.o., IČ 27678491, Pellicova 629/5d, 602 00 Brno

Odůvodnění:

Dne 06.02.2017 podal žadatel u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby *Optická síť Nemochovice* na pozemcích parc. č. *st. 5/I* (zastavěná plocha a nádvoří), *st. 102* (zastavěná plocha a nádvoří), *st. 128/I* (zastavěná plocha a nádvoří), *st.128/2* (zastavěná plocha a nádvoří), *st.128/3* (zastavěná plocha a nádvoří), *st. 180* (zastavěná plocha a nádvoří), *st. 186* (zastavěná plocha a nádvoří), *st. 198* (zastavěná plocha a nádvoří), *KN 32/4* (ostatní plocha), *KN 32/5* (ostatní plocha), *KN 59/1* (zahrada), *KN 63/3* (zahrada), *KN 63/4* (zahrada), *KN 95/2* (ostatní plocha), *KN 101/3* (zahrada), *KN 101/4* (ostatní plocha), *KN 101/5* (ostatní plocha), *KN 101/12* (trvalý travní porost), *KN 656/2* (trvalý travní porost), *KN 657/2* (trvalý travní porost), *KN 657/3* (trvalý travní porost), *KN 657/4* (trvalý travní porost), *KN 657/7* (trvalý travní porost), *KN 1203* (vodní plocha), *KN 1219* (vodní plocha), *KN 1258/3* (zahrada), *KN 1258/4* (zahrada), *KN 1258/6* (zahrada), *KN 1409/1* (ostatní plocha), *KN 1409/6* (ostatní plocha), *KN 1410/1* (ostatní plocha), *KN 1411/1* (trvalý travní porost), *KN 1411/9* (ostatní plocha), *KN 2447/1* (ostatní plocha), *KN 2452/3*, *KN 2455* (ostatní plocha), *KN 2459/12*, *KN 2459/13* (vodní plocha), *KN 3085/4* (ostatní plocha), *KN 3100/1* (ostatní plocha), *KN 3113* (ostatní plocha), *KN 3123/1* (vodní plocha), *KN 3123/12* (vodní plocha), *KN 3131/3* (ostatní plocha), *KN 3132/1* (ostatní plocha), *KN 3132/2* (ostatní plocha), *KN 3132/3* (vodní plocha), *KN 3135* (ostatní plocha), *KN 4071* (ostatní plocha), *KN 4095/2* (orná půda), *KN 4139/2* (zahrada), *KN 4267/1* (ostatní plocha), *KN 4267/2* (ostatní plocha), *KN 4267/3* (ostatní plocha), *KN 4267/5* (ostatní plocha), *KN 4267/6* (ostatní plocha), *KN 4267/7* (ostatní plocha), *KN 4268/6* (ostatní plocha), *KN 4268/7* (ostatní plocha), *KN 4268/8* (ostatní plocha), *KN 4268/9* (ostatní plocha), *KN 4268/10* (ostatní plocha), *KN 4268/11* (ostatní plocha), *KN 4268/12* (ostatní plocha), *KN 4268/13* (ostatní plocha), *KN 4268/14* (ostatní plocha), *KN 4268/15* (ostatní plocha), *KN 4268/16* (ostatní plocha), *KN 4268/17* (ostatní plocha), *KN 4284/3* (ostatní plocha) v katastrálním území *Nemochovice*.

Stavební úřad oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona dne 03.03.2017 pod č.j. MUB/OSÚ-12484/2017 gal zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům v souladu s ust. § 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou a současně nařídil k projednání předložené žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 11.04.2017, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Nemochovice a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla doložena (i v průběhu územního řízení) těmito rozhodnutími, vyjádřeními, stanovisky a souhlasy:

- závazným stanoviskem MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 24.10.2016 pod č.j. MUB/OŽP-30605/2016 ves,
- vyjádřením MÚ Bučovice, odboru dopravy, ze dne 04.11.2016 pod č.j. MUB/OD-34702/2016 kna,
- vyjádřením MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 19.02.2016 pod č.j. MUB/OŽP-2344/2016-spu,
- vyjádřením spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 05.01.2016 pod č.j. 502026/16,
- vyjádřením spol. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., ze dne 18.01.2016 pod zn. 2016-00134/20160108/TÚ/so,
- stanoviskem spol. RWE GasNet, s.r.o., ze dne 20.01.2016 pod zn.5001232378,
- vyjádřením spol. E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 12.01.2016 pod zn. L14369-16096983,
- souhlasem se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., ze dne 23.05.2016 pod zn. T13819-16120723,
- vyjádřením Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, ze dne 15.01.2016 pod zn.23153/2016-Vy/DaZd,
- stanoviskem Policie ČR, DI Vyškov, ze dne 09.01.2016 pod č.j. KRPB-297652-2/ČJ-2015-061206-POK,
- stanoviskem Povodí Moravy, s.p., ze dne 29.06.2016 pod zn. PM039326/2016-203/IN,
- vyjádřením MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 04.11.2016 pod č.j. MUB/OŽP-30134/2016 cera,
- vyjádřením MÚ Bučovice, odboru ŽP a SÚ, oddělení stavebního úřadu, úsek památkové péče, ze dne 05.01.2016 pod č.j. MUB/OSÚ-187/2016 baro,
- vyjádřením MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 15.08.2016 pod č.j. MUB/OŽP-17466/2016 cera,
- rozhodnutím MÚ Bučovice, odboru dopravy, ze dne 14.10.2016 pod č.j. MUB/OD-30728/2016 kna,
- závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Jmk, územní odbor Vyškov, ze dne 15.03.2016, pod ev. č. HSBM-8-127-2/6-POKŘ-2016,
- závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Jmk, ze dne 21.01.2016, pod č.j. KHSJM 03283/2016/VY/HOK,
- vyjádřením obce Nemochovice ze dne 09.03.2016,
- vyjádřením Krajského úřadu Jmk, odboru životního prostředí, ze dne 17.02.2016, pod č.j. JMK 26 145/2015,
- závazným stanoviskem Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, ze dne 05.01.2016 pod sp. zn. 63586/2016-8201-OÚZ-BR,
- sdělením spol. ČEPS, a.s., ze dne 08.01.2016 pod zn. 004/BRN/11/16/11330/18.12.2015/Za,
- sdělením spol. ČEPRO, a.s., ze dne 13.01.2016.

Vyjádření, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů a vlastníků veřejné technické infrastruktury byly zkoordinovány a podmínky stanovené těmito orgány byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavby elektronických komunikací pro svoji realizaci vyžadují územní rozhodnutí, případně pro ně postačuje při splnění podmínek § 96 stavebního zákona územní souhlas. Tyto stavby pojmově patří pod stavby technické infrastruktury definované v § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona a dle § 7 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích se uskutečňují ve veřejném zájmu. To znamená, že na ně dopadá úprava daná § 86 odst. 3 stavebního zákona větou za středníkem, dle které není povinností žadatele o vydání územního rozhodnutí dokládat stavebnímu úřadu průkaz práva realizovat tuto stavbu na nemovitosti ve vlastnictví osoby odlišné od žadatele [§ 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona] ani jeho souhlas, neboť tato práva lze vyvlastnit pro účel upravený v § 104 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích. V souvislosti s předchozím je však třeba připomenout, že samotná existence pravomocného územního rozhodnutí pro realizaci konkrétní stavby elektronických komunikací ještě nepostačuje, neboť její stavebník, tj. podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, je vázán povinnostmi uvedenými v § 104 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích. Zde je zakotveno, že pro zajištění oprávnění zřídit stavbu předmětného charakteru dle podmínek vydaného územního rozhodnutí musí tento podnikatel nejprve uzavřít s vlastníkem dotčené nemovitosti písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k části dotčené nemovitosti. Pokud k uzavření takové smlouvy nedojde, případně i v dalších případech uvedených v § 104 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích jako speciálního zákona, rozhodne o vyvlastnění, tj. o omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene v nezbytném rozsahu, na žádost podnikatele vyvlastňovací úřad dle vyvlastňovacího zákona. V takovém případě však může být oprávnění zřídit stavbu sítě elektronických komunikací dle pravomocného územního rozhodnutí podnikatelem realizováno teprve od dne vykonatelnosti rozhodnutí o vyvlastnění.

Stavbou nebude nikdo nadměrně obtěžován ani ohrožován, svým charakterem a budoucím provozem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Uvažovaný záměr žadatele stavební úřad posuzoval v souladu s platnými právními předpisy.

Rozhodnutím Městského úřadu Bučovice, odboru dopravy, úseku silničního hospodářství, ze dne 14.10.2016 pod č.j. MUB/OD-30728/2016 kna bylo žadateli povoleno zvláštní užívání silnice III. třídy „... Brankovice – Nemochovice...“ včetně jejího silničního pozemku pro umístění podzemního vedení inženýrských sítí v rámci stavby „Optická síť Nemochovice“, za předpokladu splnění v něm stanovených závazných podmínek.

Stavební úřad dále zkoumal okruh účastníků územního řízení podle § 85 stavebního zákona, kdy:

- (1) Účastníky územního řízení jsou
 - a) žadatel,
 - b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
- (2) Účastníky územního řízení dále jsou
 - a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
 - b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
 - c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
- (3) Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.

Při posuzování přímého dotčení existujícího práva stavební úřad vzal v úvahu účel, druh a rozsah umísťované stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Na základě této úvahy proto při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší:

Žadateli a obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

tj. společnosti CUBESOL, s.r.o., IČ 27678491, Pellicova 629/5d, 602 00 Brno, a obci Nemochovice, Nemochovice 132, 683 33 Nesovice.

Vlastníkovi pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

Lubomír Škubník, Zvěřinova č.p. 161/5, Černovice, 618 00 Brno, Jaroslav Skupa, Oblá č.p. 349/6, Nový Lískovec, 634 00 Brno, Ludmila Skupová, Oblá č.p. 349/6, Nový Lískovec, 634 00 Brno, Jiří Knoll, Nemochovice č.p. 32, 683 33 Nesovice, Věra Knollová, Nemochovice č.p. 32, 683 33 Nesovice, Ivo Kolečkář, Nemochovice č.p. 58, 683 33 Nesovice, Ludmila Kolečkářová, Nemochovice č.p. 58, 683 33 Nesovice, Andrea Raclavská, Nemochovice č.p. 124, 683 33 Nesovice, Zdeněk Havránek, Nemochovice č.p. 78, 683 33 Nesovice, Marie Havránková, Nemochovice č.p. 78, 683 33 Nesovice, Josef Havránek, Nemochovice č.p. 81, 683 33 Nesovice, Marie Havránková, Nemochovice č.p. 81, 683 33 Nesovice, Povodí Moravy, s.p., Jihomoravský kraj vz. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Vyškov, Ing. Ivan Novotný, Okružní č.p. 448, Rokytnice, 755 01 Vsetín, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Zdeňka Tesaříková, Milonice č.p. 27, 683 33 Nesovice, Radomíra Otrubová, Nemochovice č.p. 49, 683 33 Nesovice, Věra Srostlíková, Litenčice č.p. 114, 768 13 Litenčice, Ing. Karel Zavadil, Náměstí č.p. 105, Brankovice, 683 33 Nesovice, Marie Havránková, Nemochovice č.p. 10, 683 33 Nesovice, Danuše Tamelová, Buková Lhota č.p. 22, 256 01 Benešov u Prahy, Jaromír Havránek, Nemochovice č.p. 129, 683 33 Nesovice, AGROLA, s.r.o., Martin Mlčoušek, Nemochovice č.p. 54, 683 33 Nesovice, Zdeňka Machalová, Sídliště Osvobození č.p. 673/45, Dědice, 682 01 Vyškov, Ing. Miluše Petrová, Strážovská č.p. 1561/76, Praha 5-Radotín, 153 00 Praha, Ing. Bedřiška Jurzycová, Nemochovice č.p. 163, 683 33 Nesovice, Martin Vinklárek, Zámecká č.p. 1379, 684 01 Slavkov u Brna, ZP Hvězdlice, a.s., Josef Malý, Nemochovice č.p. 26, 683 33 Nesovice, Božena Malá, Nemochovice č.p. 26, 683 33 Nesovice, Ing. Jakub Neužil, Kožušice č.p. 28, 683 33 Nesovice, Viktor Hutnyk, Nemochovice č.p. 149, 683 33 Nesovice, Olha Tylko, Nemochovice č.p. 149, 683 33 Nesovice, Ivan Doupovec, Nemochovice č.p. 162, 683 33 Nesovice, Drahomíra Doupovcová, Nemochovice č.p. 162, 683 33 Nesovice, Mgr. Lenka Doupovcová, Nemochovice č.p. 162, 683 33 Nesovice, Ivana Koprdovalá, Komenského č.p. 59, 664 01 Bílovice nad Svitavou, Lubomír Havránek, Zahradní č.p. 304, Brankovice, 683 33 Nesovice, Obec Nemochovice,

Vlastníkům veřejné technické infrastruktury, dotčených navrhovanou stavbou:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., GasNet, s.r.o., E.ON Česká republika, s.r.o..

Osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. 155, st. 154/1, st. 60, st. 61/1, st. 61/2, st. 57, st. 56, st. 55/1, st. 62, st. 64, st. 53/1, st. 53/2, st. 52, st. 51, st. 50, st. 49, st. 150, st. 66, st. 67, st. 151, st. 169, st. 68, st. 70/2, st. 72/2, st. 73, st. 160, st. 159, st. 77, st. 85, st. 174, st. 162, st. 108, st. 112, st. 117, st. 118, st. 116, st. 114, st. 113/2, st. 113/1, st. 111, st. 107, st. 105/2, st. 105/1, st. 103/2, st. 103/1, st. 99, st. 97, st. 95, st. 93, st. 91, st. 89, st. 88/1, st. 86/1, st. 84, st. 83, st. 82, st. 80, st. 78/2, st. 78/1, st. 47, st. 45, st. 43, st. 42, st. 40, st. 38, st. 36, st. 34, st. 35, st. 32/1, st. 30, st. 28, st. 27, st. 26, st. 24, st. 22, st. 25, st. 20, st. 18, st. 16, st. 14, st. 12, st. 10, st. 8, st. 120, st. 122, st. 181, st. 125, st. 165, st. 4, st. 5/3, st. 5/2, st. 3, st. 219, st. 148, st. 1/1, st. 2/2, st. 127/1, st. 127/2, st. 127/4, st. 130/1, st. 132, st. 134, st. 208, st. 207, st. 206, st. 205, st. 196, st. 243, st. 251, st. 240, st. 190, st. 199, st. 201, st. 195, st. 194, st. 193/2, st. 193/1, st. 197, st. 202, st. 187, st. 204, st. 185, st. 209, st. 221, st. 215, st. 214, st. 210, st. 213, st. 211, st. 212, st. 218, KN 4200/2, KN 4200/4, KN 98, KN 4295, KN 3064/3, KN 3131/10, KN 10/2, KN 13/2, KN 13/1, KN 12, KN 16, KN 17, KN 20, KN 23, KN 24, KN 25, KN 26/1, KN 27, KN 28/1, KN 29, KN 30, KN 31/1, KN 31/2, KN 35/1, KN 35/2, KN 36,

KN 37, KN 38, KN 39/1, KN 39/4, KN 40, KN 41, KN 42/1, KN 47/1, KN 48/1, KN 168, KN 28/2, KN 26/2, KN 82/2, KN 3131/9, KN 52/1, KN 4296, KN 4298, KN 4140/1, KN 4139/3, KN 4136, KN 4120/8, KN 4120/2, KN 4120/3, KN 4120/4, KN 4267/8, KN 4100/2, KN 4267/4, KN 4143/6, KN 4143/5, KN 4143/1, KN 4142/2, KN 4141/3, KN 4140/5, KN 4140/2, KN 4139/1, KN 4138/3, KN 4138/1, KN 4138/2, KN 4135/4, KN 2456/7, KN 4097/1, KN 4099/2, KN 1409/10, KN 1409/3, KN 2447/8, KN 4073/1, KN 4073/2, KN 4073/3, KN 1411/2, KN 4026/4, KN 4026/5, KN 4026/6, KN 4026/7, KN 4026/8, KN 4026/9, KN 4026/10, KN 4026/11, KN 4026/12, KN 4026/13, KN 4026/14, vše v katastrálním území Nemochovice

Dne 01.04.2015 nabyl účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který v ČÁSTI ČTVRTÉ Změna stavebního zákona, v Čl. V bodu 29 uvádí, že v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu (veřejnou vyhláškou).

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů v něm uvedených.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, bude-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabude-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele nebo jeho právního nástupce, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Pro realizaci výše uvedené stavby postačí vydání tohoto územního rozhodnutí; stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Ladislav Gazda
samostatný odborný referent stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení: Ladislav Gazda

Přílohy rozhodnutí:

- závazné stanovisko MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 24.10.2016 pod č.j. MUB/OŽP-30605/2016 ves, které je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí,
- vyjádření MÚ Bučovice, odboru dopravy, ze dne 04.11.2016 pod č.j. MUB/OD-34702/2016 kna, které je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí,
- vyjádření MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 19.02.2016 pod č.j. MUB/OŽP-2344/2016-spu, které je přílohou č. 3 tohoto rozhodnutí,
- vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 05.01.2016 pod č.j. 502026/16, které je přílohou č. 4 tohoto rozhodnutí,
- vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., ze dne 18.01.2016 pod zn. 2016-00134/20160108/TÚ/so, které je přílohou č. 5 tohoto rozhodnutí,
- stanovisko spol. RWE GasNet, s.r.o., ze dne 20.01.2016 pod zn.5001232378, které je přílohou č. 6 tohoto rozhodnutí,
- vyjádření spol. E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 12.01.2016 pod zn. L14369-16096983, které je přílohou č. 7 tohoto rozhodnutí,
- souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., ze dne 23.05.2016 pod zn. T13819-16120723, který je přílohou č. 8 tohoto rozhodnutí,
- vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, ze dne 15.01.2016 pod zn.23153/2016-Vy/DaZd, které je přílohou č. 9 tohoto rozhodnutí,
- stanovisko Policie ČR, DI Vyškov, ze dne 09.01.2016 pod č.j. KRPB-297652-2/ČJ-2015-061206-POK, které je přílohou č. 10 tohoto rozhodnutí,
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., ze dne 29.06.2016 pod zn. PM039326/2016-203/IN, které je přílohou č. 11 tohoto rozhodnutí,
- vyjádření MÚ Bučovice, odboru životního prostředí, ze dne 04.11.2016 pod č.j. MUB/OŽP-30134/2016 cera, které je přílohou č. 12 tohoto rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky 17 bodu 1 písm. f) sazebníku, ve výši 20 000,- Kč, byl uhrazen bankovním převodem na účet MÚ Bučovice.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Nemochovice a zdejšího správního orgánu. Po uplynutí této lhůty bude vyhláška sejmuta, opatřena kulatým razítkem, podpisem oprávněné osoby a zaslána zpět na stavební úřad.

Pro počítání lhůt je rozhodující datum vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který vyhlášku vydal.

Na úřední desce:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

V elektronické podobě:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:

Obdrží:

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona

(doručení jednotlivě)

písm. a) – žadatel:

CUBESOL, s.r.o., ID DS: h9zwz7i

písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Obec Nemochovice, ID DS: k56b5ub

Účastníci územní řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona

(doručení veřejnou vyhláškou)

písm. a) – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

Lubomír Škubník, Zvěřinova č.p. 161/5, Černovice, 618 00 Brno

Jaroslav Skupa, Oblá č.p. 349/6, Nový Lískovec, 634 00 Brno

Ludmila Skupová, Oblá č.p. 349/6, Nový Lískovec, 634 00 Brno

Jiří Knoll, Nemochovice č.p. 32, 683 33 Nesovice

Věra Knollová, Nemochovice č.p. 32, 683 33 Nesovice

Ivo Kolečkář, Nemochovice č.p. 58, 683 33 Nesovice

Ludmila Kolečkářová, Nemochovice č.p. 58, 683 33 Nesovice

Andrea Raclavská, Nemochovice č.p. 124, 683 33 Nesovice

Zdeněk Havránek, Nemochovice č.p. 78, 683 33 Nesovice

Marie Havránková, Nemochovice č.p. 78, 683 33 Nesovice
Josef Havránek, Nemochovice č.p. 81, 683 33 Nesovice
Marie Havránková, Nemochovice č.p. 81, 683 33 Nesovice
Povodí Moravy, s.p., ID DS: m49t8gw
Jihomoravský kraj, ID DS: x2pbqzq, vz. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.,
Oblast Vyškov, ID DS: k3nk8e7
Ing. Ivan Novotný, Okružní č.p. 448, Rokytnice, 755 01 Vsetín
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, ID DS: z49per3
Zdeňka Tesaříková, Milonice č.p. 27, 683 33 Nesovice
Radomíra Otrubová, Nemochovice č.p. 49, 683 33 Nesovice
Věra Srostlíková, Litenčice č.p. 114, 768 13 Litenčice
Ing. Karel Zavadil, Náměstí č.p. 105, Brankovice, 683 33 Nesovice
Marie Havránková, Nemochovice č.p. 10, 683 33 Nesovice
Danuše Tamelová, Buková Lhota č.p. 22, 256 01 Benešov u Prahy
Jaromír Havránek, Nemochovice č.p. 129, 683 33 Nesovice
AGROLA, s.r.o., ID DS: 9bgu3t2
Martin Milčoušek, Nemochovice č.p. 54, 683 33 Nesovice
Zdeňka Machalová, Sídliště Osvobození č.p. 673/45, Dědice, 682 01 Vyškov
Ing. Miluše Petrová, Strážovská č.p. 1561/76, Praha 5-Radotín, 153 00 Praha
Ing. Bedřiška Jurzycová, Nemochovice č.p. 163, 683 33 Nesovice
Martin Vinklárek, Zámecká č.p. 1379, 684 01 Slavkov u Brna
ZP Hvězdlice, a.s., ID DS: a6vg6tj
Josef Malý, Nemochovice č.p. 26, 683 33 Nesovice
Božena Malá, Nemochovice č.p. 26, 683 33 Nesovice
ing. Jakub Neužil, Kožušice č.p. 28, 683 33 Nesovice
Viktor Hutnyk, Nemochovice č.p. 149, 683 33 Nesovic
Olha Tylko, Nemochovice č.p. 149, 683 33 Nesovice
Ivan Doupovec, Nemochovice č.p. 162, 683 33 Nesovice
Drahomíra Doupovcová, Nemochovice č.p. 162, 683 33 Nesovice
Mgr. Lenka Doupovcová, Nemochovice č.p. 162, 683 33 Nesovice
Ivana Koprlová, Komenského č.p. 59, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Lubomír Havránek, Zahradní č.p. 304, Brankovice, 683 33 Nesovice
Obec Nemochovice, ID DS: k56b5ub
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ID DS: qa7425t
Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., ID DS: d4jumdj
GasNet, s.r.o., ID DS: rdxzhzt
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz

(doručení veřejnou vyhláškou)

písm. b) - osoby, jejichž vlastnické, nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

st. 155, st. 154/1, st. 60, st. 61/1, st. 61/2, st. 57, st. 56, st. 55/1, st. 62, st. 64, st. 53/1,
st. 53/2, st. 52, st. 51, st. 50, st. 49, st. 150, st. 66, st. 67, st. 151, st. 169, st. 68, st. 70/2,
st. 72/2, st. 73, st. 160, st. 159, st. 77, st. 85, st. 174, st. 162, st. 108, st. 112, st. 117, st. 118,
st. 116, st. 114, st. 113/2, st. 113/1, st. 111, st. 107, st. 105/2, st. 105/1, st. 103/2, st. 103/1,
st. 99, st. 97, st. 95, st. 93, st. 91, st. 89, st. 88/1, st. 86/1, st. 84, st. 83, st. 82, st. 80, st. 78/2,
st. 78/1, st. 47, st. 45, st. 43, st. 42, st. 40, st. 38, st. 36, st. 34, st. 35, st. 32/1, st. 30, st. 28,
st. 27, st. 26, st. 24, st. 22, st. 25, st. 20, st. 18, st. 16, st. 14, st. 12, st. 10, st. 8, st. 120,
st. 122, st. 181, st. 125, st. 165, st. 4, st. 5/3, st. 5/2, st. 3, st. 219, st. 148, st. 1/1, st. 2/2,
st. 127/1, st. 127/2, st. 127/4, st. 130/1, st. 132, st. 134, st. 208, st. 207, st. 206, st. 205,
st. 196, st. 243, st. 251, st. 240, st. 190, st. 199, st. 201, st. 195, st. 194, st. 193/2, st. 193/1,
st. 197, st. 202, st. 187, st. 204, st. 185, st. 209, st. 221, st. 215, st. 214, st. 210, st. 213,
st. 211, st. 212, st. 218, KN 4200/2, KN 4200/4, KN 98, KN 4295, KN 3064/3, KN 3131/10,

KN 10/2, KN 13/2, KN 13/1, KN 12, KN 16, KN 17, KN 20, KN 23, KN 24, KN 25, KN 26/1, KN 27, KN 28/1, KN 29, KN 30, KN 31/1, KN 31/2, KN 35/1, KN 35/2, KN 36, KN 37, KN 38, KN 39/1, KN 39/4, KN 40, KN 41, KN 42/1, KN 47/1, KN 48/1, KN 168, KN 28/2, KN 26/2, KN 82/2, KN 3131/9, KN 52/1, KN 4296, KN 4298, KN 4140/1, KN 4139/3, KN 4136, KN 4120/8, KN 4120/2, KN 4120/3, KN 4120/4, KN 4267/8, KN 4100/2, KN 4267/4, KN 4143/6, KN 4143/5, KN 4143/1, KN 4142/2, KN 4141/3, KN 4140/5, KN 4140/2, KN 4139/1, KN 4138/3, KN 4138/1, KN 4138/2, KN 4135/4, KN 2456/7, KN 4097/1, KN 4099/2, KN 1409/10, KN 1409/3, KN 2447/8, KN 4073/1, KN 4073/2, KN 4073/3, KN 1411/2, KN 4026/4, KN 4026/5, KN 4026/6, KN 4026/7, KN 4026/8, KN 4026/9, KN 4026/10, KN 4026/11, KN 4026/12, KN 4026/13, KN 4026/14.

Dotčené orgány:

(doručení jednotlivě)

MÚ Bučovice, odbor ŽP a SÚ, oddělení stavebního úřadu, úsek památkové péče, zde

MÚ Bučovice, odbor životního prostředí, zde

MÚ Bučovice, odbor dopravy, úsek silničního hospodářství, zde

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, ID DS: ybiaiuv

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ID DS: jaaai36

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, DI, ID DS: jydai6g



Městský úřad Bučovice

Odbor životního prostředí a stavebního úřadu

Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Tel.: 517 324 451
Fax: 517 324 431
email: vesela@bucovice.cz

IČ: 00291676
ID DS: td3be8p

Vyřizuje: Ing. Věra Veselá
Váš dopis zn:
Ze dne: 18. 10. 2016 Dle rozdělovníku
Naše zn/ČJ: MUB/OŽP-30605/2016 ves
Spisová značka: OŽP-8220/2016-ves/2
Datum: 24. 10. 2016

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) ve znění pozdějších předpisů, po prověření a posouzení všech shromážděných podkladů k žádosti žadatele:

- **CUBESOL, s.r.o., IČ 27678491, se sídlem Pellicova 629/5d, 602 00 Brno – Staré Brno**, v zastoupení na základě plné moci společností Sprintel s.r.o., IČ 26974487, se sídlem Svatoplukova 3727/60a, 796 01 Prostějov

I.

vydává souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a d) vodního zákona a v souladu s ustanovením § 149 správního řádu, ke stavbě:

„Optická síť Nemochovice“,

která zahrnuje pokládku dálkových kabelů v celkové délce cca 5,8 km. Stavba se skládá ze souboru HDPE chrániček, mikrotrubiček pro optický kabel v intravilánu obce Nemochovice. Stavba bude sloužit pro připojení domů v obci Nemochovice na optickou infrastrukturu elektronických komunikací. Při pokládce chrániček bude v intravilánu obce krytí cca 0,4 m v chodnících, 0,6 m v zeleni a cca 0,9 m na pozemcích ZPF v extravilánu obce.

Stavbou dojde ke křížení s vodním tokem Nemochovický potok, IDVT 10206437, který je veden správcem toku v místech křížení a souběhu jako tok upravený a pravostranným bezejmenným přítokem Nemochovického potoka, IDVT 10189196, který je veden jako tok neupravený, který je v celé své délce zatrubněn (zatrubnění není v majetku PM) a levostranným bezejmenným přítokem pravostranného bezejmenného přítoku Nemochovického potoka, IDVT 10198590, veden jako tok neupravený, který je v celé své délce zatrubněn (zatrubnění není v majetku PM). Dotčené vodní toky jsou ve správě Povodí Moravy, s. p., závod střední Morava.

II.

stanovuje podmínky,

podle § 17 odst. 2 vodního zákona, za kterých se souhlas vydává:

- 1) Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací „Optická síť Nemochovice“, zpracovatel IWAO INTERNET, zodp. projektant Vévoda, vyhotovil Kapounek, z data 12/2015; změny technického řešení, které by mohly ovlivnit vodní poměry, musí být projednány a odsouhlaseny odborem životního prostředí a stavebního úřadu Městského úřadu Bučovice.
- 2) Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti obsažené v těchto vyjádřeních či stanoviscích
 - Povodí Moravy, s. p. – č. j. PM039320/2016-203/IN ze dne 29. 6. 2016, a to zejména:
 - U křížení otevřeného koryta pode dnem toku budou na břehových hranách v ose křížení osazeny ocelové sloupky (výtyčky) a ve dně toku bude uložen panel, kdy horní hrana panelu bude lícovat s úrovní současného dna. Pokud bude křížení koryta provedeno otevřeným překopem, budou navíc (oproti protlaku) nad panelem svahy do výšky 0,5 m opevněny lomovým kamenem o hmotnosti min. 50 kg a to nejméně v délce rozkopaného břehu. Chránička HDPE, ve které bude uložen optický kabel, bude uložena pode dnem otevřeného koryta upraveného toku v hloubce min. 1,0 m, u otevřeného koryta neupraveného toku v hl. min. 1,5 m a u zatrubněných toků min. 1,0 m pod spodní oblinou zatrubnění. Pokud to bude technicky možné, tak křížení toku kabelem bude provedeno kolmo k ose toku. Chránička vedená pod koryty toků a ve vzdálenosti do 4 m od břehové hrany toků popřípadě od zatrubnění, bude dimenzována na třídu zatížitelnosti V. dle ČSN 736114. Investor je si plně vědom toho, že pokud nebude stavba provedena dle výše uvedeného, tak PM nenese žádnou zodpovědnost za případné škody na majetku investora, ke kterým může dojít při používání mechanizace správce toků v rámci běžné údržby. Dále si je investor při nedodržení výše uvedeného také plně vědom toho, že pokud budou v budoucnu správcem toků prováděny na tocích dotčených touto stavbou opravy či úpravy toků (investice) a dojde ke kolizi s kabelem, tzn. že bude nutné tento kabel přeložit, tak veškeré náklady na přeložení tohoto kabelu nese investor této stavby.
 - V místech, kde je chránička optického kabelu vedena v těsné blízkosti stavebních objektů (mostů, rámových propustků) požadujeme, aby nebyla vedena pod korytem toku, ale po těchto stavebních objektech tak, aby byla spodní oblina této chráničky v úrovni spodní hrany mostovky a nezasahovala do průtočného profilu koryta toku.
 - Technické řešení způsobu křížení a souběhu se zatrubněnými toky bude projednán i s vlastníky popřípadě správci těchto staveb.
 - Požadujeme být účastníky i v dalších stupních řízení včetně kolaudačního, kde nám budou předány výkresy skutečného provedení v místech křížení a souběhu, s jednotlivými drobnými vodními toky, se zaměřením v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv.
 - Jakoukoliv změnu PD, dotýkající se zájmů PM, oproti předložené požadujeme předložit k odsouhlasení.
 - O zahájení a o ukončení stavebních prací ve vzdálenosti do 4 m od břehové hrany toků nebo zatrubnění toků požadujeme, aby zhotovitel stavby v dostatečném časovém předstihu vyrozuměl emailem vedoucího provozu Koryčany. O této skutečnosti bude mezi pracovníky provozu Koryčany a zhotovitelem sepsán zápis do stavebního deníku.

- Zemina z výkopů a stavební materiál bude ukládána mimo koryta toků a zajištěna tak, aby nedošlo k jejímu smyvu do toků.
- Po ukončení prací v korytě toku bude veškerý přebytečný materiál z koryta toku odstraněn a koryto toku bude uvedeno do původního stavu.
- Stavbou nedojde k znečištění povrchových a podzemních vod látkami vodám závadnými. Stavební mechanizace využívaná při stavbě musí být v řádném stavu a zajištěna tak, aby nedošlo k úniku provozních kapalin do vod povrchových a podzemních. V případě vzniku havárie je zhotovitel povinen bezodkladně vyrozumět HZS Jihomoravské kraje, příslušný orgán ochrany přírody, PM – vodohospodářský dispečink a správce toku Ing. Boukala.
- Za povodňovou ochranu v průběhu stavby zodpovídá plně zhotovitel stavby.
- Investor si je plně vědom toho, že stavbu realizuje pod koryty vodních toků a v jejich těsné blízkosti, a proto Povodí Moravy, s. p. nenese žádnou zodpovědnost za případné škody na majetku investora, ke kterým může dojít průchodem vod v těchto tocích.

Odůvodnění

Podáním učiněným dne 18. 10. 2016 u Městského úřadu Bučovice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, požádala společnost CUBESOL, s.r.o, IČ 27678491, se sídlem Pellicova 629/5d, 602 00 Brno – Staré Brno, v zastoupení na základě plné moci společností Sprintel s.r.o., IČ 26974487, se sídlem Svatoplukova 3727/60a, 796 01 Prostějov o vydání souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. a), písm. d) vodního zákona na akci: „Optická síť Nemochovice“. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

K žádosti bylo doloženo:

- PD „Optická síť Nemochovice“, zpracovatel IWAO INTERNET, zodp. projektant Vévoda, vyhotovil Kapounek, z data 12/2015;
- Vyjádření správce povodí a správce dotčeného toku – Povodí Moravy, s. p. – č. j. PM039326/2016-203/IN ze dne 29. 6. 2016;
- Situační výkresy a vzorové řezy z PD – zpracovatel IWAO INTERNET, CUBESOL, s.r.o., vyhotovil Kapounek, zodp. projektant Vévoda, dat. 12-2015;
- Plná moc.

Stručný popis:

Stavba zahrnuje pokládku dálkových kabelů v celkové délce cca 5,8 km. Stavba se skládá ze souboru HDPE chrániček, mikrotrubiček pro optický kabel v intravilánu obce Nemochovice. Stavba bude sloužit pro připojení domů v obci Nemochovice na optickou infrastrukturu elektronických komunikací.

Stavbou dojde ke křížení s vodním tokem Nemochovický potok, IDVT 10206437, který je veden správce toku v místech křížení a souběhu jako tok upravený a pravostranným bezejmenným přítokem Nemochovického potoka, IDVT 10189196, který je veden jako tok neupravený, který je v celé své délce zatrubněn (zatrubnění není v majetku PM) a levostranným bezejmenným přítokem pravostranného bezejmenného přítoku Nemochovického potoka, IDVT 10198590, veden jako tok neupravený, který je v celé své délce zatrubněn (zatrubnění není v majetku PM). Dotčené vodní toky jsou ve správě Povodí Moravy, s. p., závod střední Morava.

Po zhodnocení stavu věci lze se záměrem výstavby výše uvedené stavby souhlasit, za dodržení výše uvedených podmínek.

Poučení

Dle § 17 odst. 3 vodního zákona je tento souhlas podkladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů a není samostatným rozhodnutím. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů.

Udělený souhlas se netýká majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.



Ing. Miloslav Babyrád, v. r.
vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu
Městského úřadu Bučovice

Za správnost vyhotovení: Ing. Věra Veselá

ROZDĚLOVNÍK

Obdrží:

- Sprintel s.r.o., Svatoplukova č. p. 3725, 796 01 Prostějov

Dotčené správní orgány:

- MÚ Bučovice, OŽP a SÚ, odd. stavebního úřadu – zde

Příloha č. 2 k rozhodnutí č. 14/2014 ze dne 9.5.2014
pod č.j.: MUB/060-21643/2014 gal



Městský úřad Bučovice

Odbor dopravy

Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Tel.: 517 324 436
Email: knapek@bucovice.cz

IČO: 00291676
ID DS: td3be8p

Vyřizuje: Ing. Jiří Knápek
Naše zn./ČJ: MUB/OD-34702/2016 kna
Spisová značka: OD/9638/2016/kna
Datum: 4.11.2016

Obdrží: dle rozdělovníku

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Bučovice, odbor dopravy, úsek silničního hospodářství obdržel dne 4.10.2016 písemnou žádost evidovanou pod č. MUB/OD-26743/2016, kterou podala společnost

Sprintel s.r.o., IČO 26974487, Svatoplukova č.p. 3725/60a, 796 01 Prostějov 1

(dále jen „žadatel“) o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí k akci

„Optická síť Nemochovice“,

(dále jen „stavba“) na pozemcích v k.ú. Nemochovice. Projektová dokumentace byla zpracovaná žadatelem, vyhotovil Kapounek, zodp. projektant Vévoda, z data 12/2015.

Městský úřad Bučovice, odbor dopravy, úsek silničního hospodářství pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti, Vám k Vaší žádosti v souladu s ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

sděluje,

na základě předložených podkladů vydáváme souhlasné vyjádření s těmito podmínkami:

➤ inženýrské sítě

- Z předložené projektové dokumentace je patrné, že navrhovanou veřejnou komunikační sítí, respektive optickými kabely budou dotčeny mimo jiné i pozemní komunikace v k.ú. Nemochovice.
- Městský úřad Bučovice, odbor dopravy, úsek silničního hospodářství jako silniční správní úřad je v rámci stavby příslušný ve věcech silnice ev.č. III/43341 a veřejně přístupných účelových komunikací v katastrálním území Nemochovice. K předmětné akci bylo vydáno povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích (rozhodnutí ze dne 14.10.2016 pod. č.j. MUB/OD- 30728/2016 kna). Uvedené rozhodnutí musí být akceptováno v plném rozsahu.
- V případě, že by došlo ke změně projektové dokumentace stavby, je nutné opětovně požádat silniční správní úřad o vydání nového povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích k užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro umístění inženýrských a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo mostních objektech.
- Upozorňujeme, že v dotčených úsecích místních komunikací nejsme příslušným silničním správním úřadem. Příslušným silničním správním úřadem je Obecní úřad Nemochovice pověřený dle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací.

➤ obecně

- Jestliže při realizaci stavby bude pozemní komunikace užita jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které je určena, např. umístění skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám předmětné pozemní komunikace, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.) je nutné požádat o vydání příslušného povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 zákona o pozemních komunikacích.
- Pokud by došlo realizací stavebních prací k částečné nebo úplné uzavírcce dotčených pozemních komunikací je nutné v souladu s ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích požádat o povolení uzavírky příslušný silniční správní úřad. Částečnou uzavírkou se dle silničního správního úřadu za prvé rozumí uzavření více než poloviny jednoho jízdního pruhu, za druhé v délce větší než 50 m a za třetí na dobu delší než 3 dny. Pokud bude jeden z výše uvedených tří parametrů dotčen, bude se vždy jednat o částečnou uzavírku, pokud těchto parametrů nedosáhne, bude se jednat o zúžení jízdního pruhu provedené na základě místní úpravy provozu.
- Při realizaci výše uvedeného záměru musí žadatel postupovat dle zákona o pozemních komunikacích a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s jejich prováděcími předpisy, při dodržení příslušných Českých technických norem (v platném znění) stanovených v příloze č. 1 vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
- Upozorňujeme, že ve vyjádření dotčených subjektů, které bude podkladem v rámci správního řízení vedeného silničním správním úřadem, musí být uvedeno, k čemu se dotčený subjekt vyjadřuje (např. ke zvláštnímu užívání, k uzavírcce atd.) včetně uvedení příslušného ustanovení zákona o pozemních komunikacích.
- Případné dotazy k tomuto vyjádření můžete zkontaktovat na úseku silničního hospodářství, budova Městského úřadu Bučovice v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00, také je možné dohodnout jiný termín mimo úřední dny telefonicky/mailem.
- Příslušné formuláře žádostí najdete na internetových stránkách Městského úřadu Bučovice, odboru dopravy, úseku silničního hospodářství. Formuláře žádostí si můžete rovněž vyzvednout osobně na úseku silničního hospodářství a zkontaktovat ve výše uvedených termínech.
- Toto vyjádření nenahrazuje povolení ke stavbě, ani souhlas a není rozhodnutím dle správního řádu, a proto se proti němu nelze odvolat.

otisk razítka

Ing. Jiří Knápek, v.r.
vedoucí odboru dopravy

Obdrží:

Sprintel s.r.o., IDDS: ja42cmw

ostatní

Městský úřad Bučovice, odbor ŽP a SÚ, oddělení stavebního úřadu, Jiráskova č.p. 502, 685 01 Bučovice



Městský úřad Bučovice

Odbor životního prostředí a stavebního úřadu

Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Tel.: 517 324 450
Fax: 517 324 431
email: spurny@bucovice.cz

IČO: 00291676
ID DS: td3be8p

Vyřizuje: Ing. Petr Spurný
Váš dopis zn.: Sprintel s.r.o.
Ze dne: 28.1.2016 Svatoplukova 60a
Naše zn./č.j.: MUB/OŽP-2344/2016-spu 796 01 Prostějov
Spisová značka: OŽP- 517/2016-spu
Dne: 19.2.2016

VĚC : Vyjádření k PD na stavbu: Optická síť Nemochovice

Podáním ze dne 28.1.2016 jste požádali MěÚ Bučovice, odbor životního prostředí, o vyjádření k výše uvedené stavbě.

Vyjádření jednotlivých úseků odboru ŽP,
jako věcně a místně příslušného orgánu obce pověřené přeneseným výkonem státní správy:

A. Vodní hospodářství:

- při křížení trasy sítě optického kabelu s vodními toky nebo vedení trasy v ochranném pásmu vodních toků (15 m od břehové hrany oboustranně) je třeba k záměru doplnit návrh technické úpravy uložení a křížení kabelu a doložit stanovisko příslušného správce toku

(Ing. Babyrád)

B. Ochrana zemědělského půdního fondu:

- zákon č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, platné znění

Dotčení ZPF (zahrady, TTP v intralivánu obce) - při realizaci stavby je nutno dodržovat zásady ochrany ZPF, vycházející zejména z § 8 zákona:

- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu; před zahájením stavebních prací bude po celé délce trasy provedena skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy, odděleně od níže uložených zemin, bude uložena na deponii v obvodu staveniště tak, aby jednotlivé vrstvy skrývky mohly být v rámci zpětné rekultivace dotčeného pozemku vráceny do původního stavu,
- provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,
- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, případně nájemcem pozemku,
- učinit opatření k zabránění úniku látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

Souhlasu k odnětí půdy ze není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (§9 odst. 2 písm. d) zákona).

Pokud si práce spojené s budováním podzemního vedení vyžádají odnětí zemědělského půdního fondu na dobu delší jednoho roku, včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ochrany

zemědělského půdního fondu o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona).

(Ing. Černá)

C. Ochrana přírody a krajiny:

- zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, platné znění

V případě dotčení vzrostlé zeleně (stromy, keře) bude při realizaci stavebních prací postupováno v souladu s ČSN 839061 z února 2006 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů s vegetačních ploch při stavebních pracích.

Kácení dřevin rostoucích mimo les – věcně, místně příslušným správním orgánem k řízení je OÚ Nemochovice.

(Ing. Černá)

D. Lesní hospodářství: Stavbou nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. bez připomínek.

(Ing. Spurný)

E. Odpadové hospodářství:

Pokud při realizaci pokládky chrániček a mikrotrubiček pro optický kabel v Nemochovicích vzniknou jakékoliv odpady, je nutno je zlikvidovat podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Pokud se bude jednat o odpady kategorie N (nebezpečné odpady), pokud nějaké vzniknou, je nutno je zneškodnit podle zákona o odpadech na zařízeních k tomu určených, např. spalovna nebezpečných odpadů.

Pokud se bude jednat o odpady kategorie O (ostatní odpady), je nutné je zneškodnit na zařízeních k tomu určených, např. řízená skládka. Pokud odpady kategorie O budou řazeny pod skupinu katalogu odpadů začínajícím číslem **17 (tj. stavební a demoliční odpady)**, tyto je nutné podle zákona o odpadech a podle Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje nejméně ze 75 % nabídnout k recyklaci.

Doklady o zneškodnění odpadů včetně nabídnutí k recyklaci u stavebních odpadů se stanou součástí dokumentace a budou předloženy ke kolaudaci stavby. Pálení odpadů (papírové nebo igelitové obaly) se může provádět pouze v zařízeních k tomu určených podle § 12 odst. 2 zákona o odpadech, nikoliv na volném ohništi.

(Ing. Jiří Homola)

F. Ovzduší:

Nejedná se podle zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší o stacionární zdroj znečištění ovzduší, proto bez připomínek.

(Ing. Jiří Homola)

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ke stavbě, ani souhlas a není rozhodnutím dle správního řádu č. 500/2004 Sb., a proto se nelze proti němu odvolat.

Za správnost: Ing. Petr Spurný

Ing. Miloslav Babyrád v.r.
vedoucí odboru životního prostředí
a stavebního úřadu Městského úřadu
Bučovice

Dále obdrží:

- MěÚ Bučovice – 1 x spis



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 502026/16

Číslo žádosti: 0116 515 476

Důvod vydání Vyjádření: Územní řízení k rozhodnutí - o umístění stavby, - o změně využití území, - o změně stavby

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 5. 1. 2018.

Žadatel	Sprintel s.r.o.	
Stavebník	CUBESOL, s.r.o., Pellicova 629/5d, Brno, 60200	
Název akce	Optická síť Nemochovice	
Zájmové území	Okres	Vyškov
	Obec	Nemochovice
	Kat. území / č. parcely	Nemochovice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 502026/16

Číslo žádosti: 0116 515 476

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Pavel Markus, e-mail: pavel.markus@o2.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 502026/16

Číslo žádosti: 0116 515 476

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 5. 1. 2016.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96



PRÍLOHA č. 5 k Rozhodnutí č. 14/2014 ze dne 9.5.2014
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
Zapsaná v OR KS v Brně, odd. B, vl. 1170
IČO: 49454587, DIČ: CZ49454587

Pod č.j.: MUB/obč-21643/2014 ga

Cubesol s.r.o.

Pellicova 620/5d
602 00 Brno

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka:
2016-00134/20160108/TÚ/so

Vyřizuje:
Karel Soldán
k.soldan@vakvyskov.cz

Vyškov dne:
18. 1. 2016

Věc: Vyjádření k PD (stupeň – územní rozhodnutí) na akci „Optická síť Nemochovice“

Předložená projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Optická síť Nemochovice“ řeší předpokládanou realizaci pokládky ochranných trubek a nového podzemního kabelového vedení veřejné sítě elektronických komunikací společnosti CUBESOL s.r.o. v obci Nemochovice včetně napojení jednotlivých účastníků.

S realizací stavby souhlasíme.


Ke stavbě sdělujeme následující:

1. Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranného pásma vodního zdroje (dále jen OPVZ), které jsou ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov a.s. je realizace předmětné stavby možná. Lokalita stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
2. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a ochranného pásma těchto zařízení je realizace předmětné stavby možná.
Sdělujeme, že:
 - a) přírodní vodovodní řad, rozvodná síť vodovodu pro veřejnou potřebu a stávající kanalizace v obci Nemochovice je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - b) v části obce Nemochovice je předpokládána výstavba nových vodovodních řadů v rámci akce „Výstavba rodinných domů v Nemochovicích – komunikace a inž. sítě“. Investorem stavby je Obec Nemochovice.
 - c) vodovodní a kanalizační přípojky napojené na vodovod a kanalizace v majetku společnosti VaK Vyškov, a.s. jsou v majetku majitelů jednotlivých připojených pozemků či nemovitostí. Průběh vodovodních a kanalizačních přípojek nemá společnost VaK Vyškov, a.s. v evidenci.
 - d) budou prováděny výkopové a stavební práce a protlaky pod komunikací v blízkosti a nad vodovodními a kanalizačními řadami a objekty na vodovodních a kanalizačních řadech v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - e) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodními a kanalizačními přípojkami a objekty na vodovodních a kanalizačních přípojkách v soukromém majetku.
 - f) dojde k souběhu a křížení kabelů a chrániček s vodovodními a kanalizačními řadami v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - g) dojde k souběhu a křížení kabelu a chrániček s vodovodními a kanalizačními přípojkami v soukromém majetku
3. Umístění objektů na optickém vedení nesmí být v půdorysu a v ochranném pásmu zařízení v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a v půdorysu vodovodních a kanalizačních přípojek. Umístění objektů na optickém vedení by mělo být co nejdále od zařízení a objektů v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. ne však blíže jak 1,5 m od vnějšího lince potrubí.
4. V rámci provádění úpravy povrchů bude provedena úprava osazení povrchových znaků na vodárenském zařízení, které budou stavbou dotčeny.

5. Při provádění výkopových a stavebních prací a protlaků v blízkosti a nad vodovodními a kanalizačními řady a objekty na vodovodních a kanalizačních řadech v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a vodovodními a kanalizačními přípojkami v soukromém majetku dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení zařízení a objektů v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a přípojek těchto zařízení.
6. Při křížení nebo souběhu chrániček a kabelů s vodovodními a kanalizačními řady v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a vodovodními a kanalizačními přípojkami, dodržet ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
7. Investor, příp. dodavatel stavby přizve zástupce příslušného provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03 – ČOV Slavkov u Brna, p. Lífka, tel.: 544221809, email: lifka@vakvyskov.cz) ke kontrole:
 - a) křížení a souběhu kabelů optického vedení se zařízeními v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a přípojkami těchto zařízení a to v otevřeném výkopu.
 - b) provádění protlaků v blízkosti a nad vodovodními řady
 - c) umístění objektů na optickém vedení a dodržení vzdálenosti umístění těchto objektů od zařízení v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - d) osazení a převzetí povrchových znaků na vodárenských zařízeních dotčených stavbouO kontrolách a převzetí dotčených povrchových znaků budou pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03) provedeny zápisy do stavebního deníku.
8. Zákres stávajících inž. sítí a objektů v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu je nutno min. 7 dní před zahájením výkopových a stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.:
 - a) vytyčení vodovodních a kanalizačních řadů (stř. 03 – ČOV Slavkov u Brna, p. Lífka, tel.: 544221809, email: lifka@vakvyskov.cz)Polohu (průběh) stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek v trase stavby musí určit jejich majitelé, tj. vlastníci připojených nemovitostí či pozemků v trase stavby.
9. Toto stanovisko slouží pro účely územního rozhodnutí vydaného příslušným stavebním úřadem.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vydání.

S pozdravem


**VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. 13**
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13
Ing. Oldřich Novoměstský
vedoucí technického úseku

PLATNOST PRODLOUŽENA DO 19.12.2017
VE VYŠKOVĚ DNE 19.12.2016


**VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. 13**
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13

PRÍLOHA č. 6 k Rozhodnutí č. 14/2014 ze dne 9.5.2014

pod č.j.: MUB/obč - 21643/2014 gal



Sprintel s.r.o.
Svatoplukova 3725/60a
79601 Prostějov

naše značka
5001232378

vyřizuje
Petr Valtr

datum
20.01.2016

Věc:
Optická síť Nemochovice

K.ú. - p.č.: Nemochovice

Stavebník: CUBESOL, s.r.o., Pellicova 629/5d, 60200 Brno

Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Dojde k dotčení ochranného pásma stáv. STL plynovodů a plyn. přípojek.
Před zahájením zemních prací si nechat vytyčit plynovod pracovníky RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno.
Požadujeme dodržení min. vzdáleností dle ČSN 73 60 05.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá RWE GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolení režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhácí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábřehovice
602 00 Brno
T
F +420545578571
E jiri.valenta@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásepů výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásepem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001232378 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.



Petr Valtr
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420532228815
petr.valtr@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení



E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Sprintel s.r.o.
Petr Kapounek
Svatoplukova 3725/60a
79601 Prostějov

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Prostějov
Poděbradovo nám. 1588/2
Prostějov
www.eon.cz

Luboš Kučera
T +420-54514-5046
lubos.kucera@eon.cz

Naše značka
L14369-16096983

Prostějov, 12.01.2016

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: CUBESOL, s.r.o.
Název stavby: Nemochovice - optická síť
Místo stavby: KÚ Nemochovice - par.č. dle předložené PD

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí přípojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN. Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN. Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnostem v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

Vaše žádost byla předána na Regionální správu, která stanoví podmínky se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy v provozování ECD.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Roman Bugár,** tel.: 54 514-3691, email: roman.bugar@eon.cz.
4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Tomáš Hanák,
tel.: 54514-5016, email: tomas.hanak@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 12.01.2017.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

113

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*



E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Sprintel s.r.o.
Petr Kapounek
Svatoplukova 3725/60a
79601 Prostějov

E.ON Česká republika, s.r.o.

Regionální správa Prostějov
Poděbradovo nám. 2
797 27 Prostějov
www.eon.cz

Tomáš Hanák
T +420-54514-5016
tomas.hanak@eon.cz

Naše značka
T13819-16120723

Prostějov, 23.05.2016

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Toto vyjádření vydává společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) jednající jako zástupce společnosti E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

ECZR byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu (dále jen OP):

Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Jedná se o akci: „Nemochovice - optická síť“. K zásahům do OP dochází v místě stavby, katastrální území, Nemochovice - par.č. dle předložené PD.

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

- 2) **Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.** Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 3) **Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení.** V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Roman Bugár, tel.: 54 514-3691, email: roman.bugar@eon.cz.**
- 4) **Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.**
- 5) **Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.**
- 6) **Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.**
- 7) **Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.**
- 8) **Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.**
- 9) **Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:**
 - a) **zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky**
 - b) **provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce**
 - c) **u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m**
 - d) **u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.**

- 10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 12.01.2016.
- 11) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN.
- Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
- 12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

**Regionální správa, Tomáš Hanák,
tel.: 54514-5016,
email: tomas.hanak@eon.cz**

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Prostějov

010

Korespondenční adresa:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Oblast Vyškov
Křečkovská 17
682 11 Vyškov
telefon: 517 324 211, 517 348 241
datová schránka: k3nk8e7

Sprintel s.r.o.
Svatoplukova 3725/60a
796 01 Prostějov

Váš dopis :

Naše značka :
23153/2016-Vy/DaZd

Vyřizuje:
Daněk – 737 237 054
zdenek.danek@susjmk.cz

Ve Vyškově dne:
15.1.2016

Věc: Vyjádření k PD pro ÚR v rámci stavby „Optická síť Nemochovice“, v k.ú. Nemochovice

K předložené dokumentaci výše uvedené stavby Vám jako organizace pověřená majetkovou správou silnic II. a III. třídy na území okresu Vyškov sdělujeme, že stavba se dotýká silnice III/43341 Brankovice – Nemochovice a pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

Vzhledem k tomu, že optická síť kříží silnici III/43341, jedná se podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění o zvláštního užívání silnice III/43341, které musí být předem povolené silničním správním úřadem.

S vydáním povolení zvláštního užívání silnice III/43341 v obci Nemochovice pro umístění optické sítě kabelového vedení do tělesa silnice III/43341 souhlasíme za těchto podmínek:

1. Křížení optické sítě se silnicí III/43341 bude řešeno protlaký pod konstrukcí vozovky
 - v km 3,348(cca 9m) v pozemku obce
 - v km 3,416(cca 7,5m) v pozemku obce,
 - v km 3,617(cca 7,5m) v pozemku p. č. 3135 k. ú. Nemochovice
 - v km 3,692(cca 18m) v pozemku p. č. 3135 k. ú. Nemochovice
 - v km 3,737(cca 10m) v pozemku p. č. 3135 k. ú. Nemochovice.
2. Montážní jámy budou umístěny mimo těleso silnice, pouze montážní jáma v km 3,692 vpravo bude umístěna v pozemku JMK (1m x 2m) par.č.3135. Ostatní montážní jámy jsou v pozemcích obce.
3. Podzemní vedení musí být v celém úseku pod silničním pozemkem uloženo v hloubce nejméně 120 cm a musí být opatřeno ocelovou, případně jinou mechanicky stejně odolnou chráničkou, která musí přesahovat nejméně o 1 m za hranici silničního pozemku. Její krytí musí být nejméně 120 cm.
4. Před zásypem montážních jam požadujeme přizvat zástupce naší organizace k provedení kontroly dodržení stanovených podmínek a sepsání předávacího protokolu. (Zdeněk Daněk – č.t. 737 237 054)
5. O vydání povolení zvláštního užívání silnice (provedení protlaků) je nutné požádat Městský úřad Bučovice – odbor správních agend-úsek správního hospodářství.

S vlastníkem pozemku p.č.3135 v k.ú. Nemochovice (Jihomoravským krajem, prostřednictvím SÚS JMK – oblast Vyškov) bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ještě před požádáním o vydání územního rozhodnutí.

Výše uvedená stavba se nedotýká staveb, u nichž je investorem SÚS JMK.
Toto vyjádření má platnost 2 roky, tj. do 14. 1. 2018

S pozdravem

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (5)

Jan Olejníček
vedoucí TSÚ

Příloha č. 10 k Rozhodnutí č. 14/2014 ze dne 9.5.2014
pod č.j.: MUB/056-21643/2014 gal

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Územní odbor Vyškov
Dopravní inspektorát
Brněnská 7a, 682 01 Vyškov

Č. j. KRPB-297652-2/ČJ-2015-061206-POK

Vyškov 9. ledna 2016

Počet stran: 2

Přílohy: 1/1

dig. příloha

Sprintel s.r.o.
SVATOPLUKOVA 3725
796 01 PROSTĚJOV

Stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Optická síť Nemochovice“

K Vaší žádosti doručené dne 17. 12. 2015

Název stavby:	Optická síť Nemochovice
Místo stavby:	Nemochovice
Investor:	CUBESOL, s.r.o. , Pellicova 629/5d, Staré Brno, 602 00 Brno
Stanovisko pro:	územní rozhodnutí

Na základě Vámi předložené projektové dokumentace výše uvedené stavby, PČR KŘP Jmk, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, podle ustanovení:

- § 92 z. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,
- § 1 z. č. 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

vydává **souhlasné** stanovisko s následujícími podmínkami:

- pokud bude pozemní komunikace v průběhu stavby užívána jiným než obvyklým způsobem a tudíž na této pozemní komunikaci bude omezen provoz, upozorňujeme na nutnost požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
 - o v této souvislosti je nezbytné stanovit i přechodnou úpravu silničního provozu po dobu stavebních prací na pozemní komunikaci nebo v její blízkosti,
- veškeré pevné předměty stavby se nebudou nacházet v rozhledech připojení sousedních nemovitostí nebo v rozhledech křižovatky dle ČSN 736110, ČSN 736102,
- v případě pevných předmětů stavby u místních komunikací (i chodníku) nebo jiné pozemní komunikace bude zachován bezpečnostní odstup dle normy ČSN 73 6110, ČSN 73 6101 (nezbytný odstup od pevné překážky),
- je nutné dodržet vyhlášku č.398/2009 Sb. (Zejména technické vybavení komunikace (např. sloup) lze v odůvodněných případech umístit v chodníku tak, že bude průchozí prostor místně zúžen až na 900 mm.),

- případné použití silničních záchytných systémů podél pozemních komunikací v souladu s ČSN 736110, ČSN 736101.

V případě potřeby stanoviska dotčení majetku Policie ČR (např. sítí) žádejte na této adrese: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku, Kounicova 24, 611 32 Brno.
Doba platnosti vyjádření končí uplynutím dvou kalendářních roků od jeho vydání.

por. Ing. Bc. Jaroslav Pokluda
komisař
tel.: 974639254

npor. Ing. Tomáš Brunclík
vedoucí oddělení



Sprintel s. r. o.
Petr Kapounek
Svatoplukova 3725/60a
796 01 PROSTĚJOV

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM039326/2016-203/IN

VYŘIZUJE
Ilona Nováková
+420 541 637 609
novakova.ilona@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
29. 06. 2016

Optická síť Nemochovice

(k. ú. Nemochovice; ORP Bučovice; Jihomoravský kraj; ČHP 4-15-03)

Charakteristika akce:

Povodí Moravy, s. p. obdrželo žádost a situace ke stavbě: „Optická síť Nemochovice“. Žadatelem a projektantem je firma Sprintel s. r. o., Svatoplukova 3725/60a, Prostějov, investorem je CUBESOL, s. r. o., Pellicova 629/5d, Brno.

Stavba řeší podzemní liniovou stavbu veřejné sítě el. komunikací. Stavba spočívá v pokládce HDPE chrániček a mikrotrubiček pro optický kabel v intravilánu obce Nemochovice.

Celková délka tras je cca 5,8 km. Stavba bude sloužit pro připojení domů v obci Nemochovice na optickou infrastrukturu elektronických komunikací.

Stavbou dojde ke křížení s vodním tokem Nemochovický potok IDVT 10206437 – je námi veden v místech křížení a souběhu jako tok upravený a pravostranným bezejmenným přítokem Nemochovického potoka IDVT 10189196 – je námi veden jako tok neupravený, tok je v celé své délce zatrubněn, zatrubnění není v majetku PM a levostranným bezejmenným přítokem pravostranného bezejmenného přítoku Nemochovického potoka IDVT 10198590 – je námi veden jako tok neupravený. Tok je v celé své délce zatrubněn. Zatrubnění není v majetku PM.

Dotčené vodní toky jsou ve správě Povodí Moravy, s. p. závod Střední Morava. Přímým správcem vodního toku je provoz Koryčany (ul. Masarykova 850, 768 05 Koryčany, úsekový technik Ing. Roman Novotný, DiS., tel.: 573 376 136).

I. Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

stanovisko:

- a) z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem, za podmínek správce toku.

Upozorňujeme:

- Vlastník stavby bude dbát o její statickou bezpečnost a celkovou údržbu a zabezpečí ji proti škodám způsobeným vodou a odchodem ledu (§ 52 zákona č. 254/2001 Sb.).
- Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- S veškerým odpadem vzniklým během výstavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou (185/2001 Sb. O odpadech).
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

II. Stanovisko přímého správce výše uvedených DVT

Z hlediska přímého správce vodního toku s předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:

1. U křížení otevřeného koryta pode dnem toku budou na břehových hranách v ose křížení osazeny ocelové sloupky (výtyčky) a ve dně toku bude uložen panel, kdy horní hrana panelu bude lícovat s úrovní současného dna. Pokud bude křížení koryta provedeno otevřeným překopem, budou navíc (oproti protlaku) nad panelem svahy do výšky 0,5 m opevněny lomovým kamenem o hmotnosti min. 50 kg a to nejméně v délce rozkopaného břehu. Chránička HDPE, ve které bude uložen optický kabel, bude uložena pode dnem otevřeného koryta upraveného toku v hloubce min. 1,0 m, u otevřeného koryta neupraveného toku v hl. min. 1,5 m a u zatrubněných toků min. 1,0 m pod spodní oblinou zatrubnění. Pokud to bude technicky možné, tak křížení toku kabelem bude provedeno kolmo k ose toku. Chránička vedená pod koryty toků a ve vzdálenosti do 4 m od břehové hrany toků popřípadě od zatrubnění, bude dimenzována na třídu zatížitelnosti V. dle ČSN736114. Investor je si plně vědom toho, že pokud nebude stavba provedena dle výše uvedeného, tak PM nenese žádnou zodpovědnost za případné škody na majetku investora, ke kterým může dojít při používání mechanizace správce toků v rámci běžné údržby. Dále si je investor při nedodržení výše uvedeného také plně vědom toho, že pokud budou v budoucnu správce toků prováděny na tocích dotčených touto stavbou opravy či úpravy toků (investice) a dojde ke kolizi s kabelem, tzn., že bude nutné tento kabel přeložit, tak veškeré náklady na přeložení tohoto kabelu nese investor této stavby.
2. V místech, kde je chránička optického kabelu vedena v těsné blízkosti stavebních objektů (mostů, rámových propustků) požadujeme, aby nebyla vedena pod korytem toku, ale po těchto stavebních objektech tak, aby byla spodní oblina této chráničky v úrovni spodní hrany mostovky a nezasahovala do průtočného profilu koryta toku.
3. Technické řešení způsobu křížení a souběhu se zatrubněnými toky bude projednán i s vlastníky popřípadě správci těchto staveb.
4. Požadujeme být účastníky i v dalších stupních řízení včetně kolaudačního, kde nám budou předány výkresy skutečného provedení v místech křížení a souběhu, s jednotlivými drobnými vodními toky, se zaměřením v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv.
5. Jakoukoliv změnu PD, dotýkající se zájmů PM, oproti předložené požadujeme předložit k odsouhlasení.
6. O zahájení a o ukončení stavebních prací ve vzdálenosti do 4 m od břehové hrany toků nebo zatrubnění toků požadujeme, aby zhotovitel stavby v dostatečném časovém předstihu vyrozuměl emailem Ing. Boukala (vedoucího provozu Koryčany) na e-mail: boukal@pmo.cz. O této skutečnosti bude mezi pracovníky provozu Koryčany a zhotovitelem sepsán zápis do stavebního deníku.

7. Zemina z výkopů a stavební materiál bude ukládána mimo koryta toků a zajištěna tak, aby nedošlo k jejímu smyvu do toků.
8. Po ukončení prací v korytě toku bude veškerý přebytečný materiál z koryta toku odstraněn a koryto toku bude uvedeno do původního stavu.
9. Stavbou nedojde k znečištění povrchových a podzemních vod látkami vodám závadnými. Stavební mechanizace využívaná při stavbě musí být v řádném stavu a zajištěna tak, aby nedošlo k úniku provozních kapalin do vod povrchových a podzemních.
V případě vzniku havárie je zhotovitel povinen bezodkladně vyrozumět HZS Jihomoravského kraje na tel. 150, příslušný organ ochrany přírody, PM – vodohospodářský dispečink na tel.: 541211737 a správce toku Ing. Boukala, mobil: 724 291 985.
10. Za povodňovou ochranu v průběhu stavby zodpovídá plně zhotovitel stavby.
11. Stavbou nevznikne žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy, s.p. převzalo do své správy. Stavba zůstane trvale ve vlastnictví investora i se všemi jeho povinnostmi, které mu ukládá zákon o vodách.
12. Investor si je plně vědom toho, že stavbu realizuje pod koryty vodních toků a v jejich těsné blízkosti, a proto Povodí Moravy, s.p. nenese žádnou zodpovědnost za případné škody na majetku investora, ke kterým může dojít průchodem vod v těchto tocích.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-12-


Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: PM, provoz Koryčany



Městský úřad Bučovice

Odbor životního prostředí a stavebního úřadu

Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Tel: 517 324 450
Fax: 517 324 431
e-mail: cerna@bucovice.cz

IČO: 00291676
ID DS: td3be8p

Vyřizuje: Dr. Ing. Alena Černá
Váš dopis zn:
Ze dne: 14.10.2016
Naše zn/ČJ: MUB/OŽP-30134/2016 cera
Spisová značka: OŽP-9649/2016-cera/2
Datum: 04.11.2016

Dle rozdělovníku

Vyjádření

Městský úřad v Bučovicích, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu §§ 7 odst. 2), 61 odst. 1 písm. c) a 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, podle ustanovení § 15 písm. i) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákon“) po prověření a posouzení žádosti o vyjádření k návrhu trasy podzemního vedení veřejné komunikační sítě po pozemcích zemědělského půdního fondu v rámci akce „Optická trasa Nesovice, Dobročkovice, Nemochovice, Chvalkovice“ v k. ú. Nesovice, Dobročkovice, Nemochovice, Chvalkovice vydává v souladu s ustanovením § 7 odst. 4) zákona

souhlasné vyjádření

k návrhu trasy podzemního vedení veřejné komunikační sítě, v délce cca 4276 m po pozemcích zemědělského půdního fondu, p.č. viz. příloha č. 1 tohoto vyjádření, kultura orná, zahrada, dle situace širších vztahů doložených jako příloha k žádosti o udělení souhlasu.

Graficky jsou pozemky vymezené tímto souhlasem zobrazeny v celkových situačních výkresech 01/02, 02/02 PD „Optická trasa Nesovice, Dobročkovice, Nemochovice, Chvalkovice“, IWA O Internet Cubesol, s.r.o. Výkresy (předložené žadatelem k podané žádosti) jsou označeny razítkem MěÚ Bučovice, uloženy ve spisu.

Investor akce : Cubesol s.r.o., Pellicova 629/5b, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 27678491

za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek k zajištění ochrany ZPF (§ 8 zákona):

1. práce budou prováděny především v době vegetačního klidu a po jejich ukončení budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu,

2. práce budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,
3. budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt,
4. v případě realizací stavebních prací výkopem bude provedena skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy, odděleně od níže uložených zemin, bude uložena na deponii v obvodu staveniště tak, aby jednotlivé vrstvy skryvky mohly být v rámci zpětné rekultivace dotčeného pozemku vráceny do původního stavu, technická i biologická rekultivace bude ukončena do doby 1 roku od započetí stavby,
5. vstup na pozemky pouze se souhlasem vlastníků a nájemců pozemků, včas projednat termín provádění prací s vlastníkem, popřípadě nájemcem pozemku náležejícího do ZPF,
6. pokud si práce spojené s budováním podzemního vedení vyžádají odnětí zemědělského půdního fondu na dobu delší jednoho roku, včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona),
7. O zahájení stavebních prací bude zdejší odbor životního prostředí ze strany žadatele písemně informován (min. 15 dní před zahájením prací).

žadatel:

Sprintel s.r.o., Svatoplukova 3725/60a, 796 01 Prostějov, IČ: 26974487

Odůvodnění:

Městský úřad v Bučovicích, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, obdržel dne 14. 10. 2016 žádost žadatele Sprintel s.r.o., Svatoplukova 3725/60a, 796 01 Prostějov, o vyjádření k návrhu trasy podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě po pozemcích zemědělského půdního fondu v rámci akce „Optická trasa Nesovice, Dobročkovice, Nemochovice, Chvalkovice“, v k. ú. Nesovice, Dobročkovice, Nemochovice, Chvalkovice, investor akce Cubesol s.r.o., Pellicova 629/5b, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 27678491. Jedná se o podzemní liniovou stavbu veřejné komunikační sítě, dle zákona č. 127/2005 sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Stavba spočívá v pokládce HDPE chráničky pro optický kabel v extravilánu výše uvedených obcí. Trasa byla navržena tak, aby byla co nejkratší a převážně vedena mimo vzrostlou zeleň. Záměrem je dotčen zemědělský půdní fond v i mimo současně zastavěné území obce.

Trasa podzemního vedení veřejné komunikační sítě po pozemcích ZPF v extravilánu obce je vedena převážně v okrajích zemědělsky obhospodařovaných honů, podél komunikací a polních cest.

Pro uložení chrániček trasy na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích bude šíře výkopu cca 0,5 m do hloubky 90 – 120 cm.


Stavba nevyžaduje dle předložených podkladů vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Správní orgán ve vyjádření stanovil opatření k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu v průběhu realizace stavby.

Tímto vyjádřením nejsou dotčena vlastnická, užívatelská ani jiná práva k pozemkům.
Vyjádření nenahrazuje rozhodnutí nebo vyjádření jiných orgánů státní správy.

Předložené podklady:

- Žádost
- Část PD - Celkové situační výkresy 01/02, 02/02 PD „Optická trasa Nesovice, Dobročkovice, Nemochovice, Chvalkovice“, IWA O Internet Cubesol, s.r.o.
- Vyjádření k existenci melioračních zařízení
- Údaje o BPEJ, zařazení do tříd ochrany
- Údaje o technickém řešení stavby



Ing. Miloslav Babyrád
vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu
MÚ v Bučovicích

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Babyrád', written over the printed name.

ROZDĚLOVNÍK

Stanovisko obdrží:

Sprintel s.r.o., Svatoplukova 3725/60a, 796 01 Prostějov, IČ: 26974487

Na vědomí:

MÚ Bučovice, ŽP a SÚ, Oddělení stavební úřad, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

- spis